

**ПЛАН**  
**мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества**  
**в многоквартирном доме № 132 по Проспекту Победы**  
**на 2023 год.**

Наименование услуг и работ	Периодичность выполнения
<b>1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, несущих и не несущих конструкций МКД.</b>	
<i>1.1 Техническое обслуживание инженерных систем, несущих и не несущих конструкций МКД.</i>	
<b>1.1.1 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения</b>	
Осмотр (весенний, осенний) технического состояния сети холодного водоснабжения	2 раза в год по графику
Проверка технического состояния сети и оборудования холодного водоснабжения (запорная арматура, контрольно-измерительные приборы, насосное оборудование, разводящие трубопроводы) в местах общего пользования.	1 раз в неделю
Ремонт и (или) смена вышедшей из строя запорно-регулировочной арматуры, ликвидация порывов, подтеканий трубопровода, устранение засоров. Смена аварийных участков трубопровода (до 1 метра)	Ежедневно в рабочие дни
Контроль параметров давления холодной воды	Ежедневно в рабочие дни
<b>1.1.2 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем горячего водоснабжения</b>	
Осмотр (весенний, осенний) технического состояния сети горячего водоснабжения	2 раза в год по графику
Проверка технического состояния сети и оборудования горячего водоснабжения (запорная арматура, контрольно-измерительные приборы, насосное оборудование, разводящие трубопроводы) в местах общего пользования.	1 раз в неделю
Ремонт и (или) смена вышедшей из строя запорно-регулировочной арматуры, ликвидация порывов, подтеканий трубопровода. Смена аварийных участков трубопровода (до 1 метра)	Ежедневно в рабочие дни
Контроль параметров давления горячего водоснабжения (давления, температура)	Ежедневно в рабочие дни
<b>1.1.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем центрального отопления</b>	
Осмотр (весенний, осенний) технического состояния системы центрального отопления	2 раза в год по графику
Проверка технического состояния системы центрального отопления разводящих трубопроводов, оборудования, приборов КИП, запорной арматуры в местах общего пользования.	1 раз в неделю
Ремонт и (или) смена вышедшей из строя запорно-регулировочной арматуры, ликвидация порывов, подтеканий трубопровода, мелкий ремонт изоляции. Ликвидация воздушных пробок в системе. Смена аварийных участков трубопровода (до 1 метра)	Ежедневно в рабочие дни
Контроль параметров теплоносителя	Ежедневно в рабочие дни
Подготовка к отопительному сезону (гидравлические испытания системы теплоснабжения на прочность и плотность, промывка и регулировка системы, ревизия запорно-регулировочной системы). Укомплектование поверенными КИП.	1 раз в год в летний период.
<b>1.1.4 Работы, выполняемые для надлежащего содержания общедомовых приборов учета</b>	
Техническое обслуживание общедомовых приборов учета	1 раз в месяц
Снятие и учет показаний с общедомовых приборов учета	1 раз в месяц
Устранение нарушений, выявленных при периодическом осмотре приборов учета коммунальных ресурсов не требующий снятие пломб, установленных ресурснабжающей организацией. Проверка работоспособности приборов учета, проведение анализа неисправностей в работе приборов учета при их выявлении.	1 раз в год
Проведение поверки общедомовых приборов учета (в сроки, установленные в технической документации)	1 раз в межповерочный период
<b>1.1.5 Работы, выполняемые для надлежащего содержания системы электроснабжения</b>	
Осмотр силовых установок с проведением ревизии вводного распределительного устройства (протяжка контактов, замена сгоревших вставокодержателей, фазных шин, автоматов на освещение мест общего пользования, общедомового оборудования и помещений электроощитовых)	2 раза в год по графику
Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования с проведением ревизии этажных щитков (протяжка контактов, восстановление изоляции, замена сжимов). Ревизия осветительной электросети мест общего пользования. Осмотр магистральных кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в осветительных коробках.	1 раз в год по графику
Замена осветительной арматуры, ламп, проводов в системе освещения мест общего пользования. Замена автоматов, предохранителей в вводном распределительном устройстве. Обслуживание слаботочных отсеков этажных щитов.	1 раз в год по графику и по заявкам
Осмотр и проверка соответствия смонтированной схемы электроустановки требованиям нормативно-технической документации.	По графику
Проверка наличия сопротивления заземлений и заземляющих устройств	По графику
Измерение сопротивления изоляции проводов, кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щиткам, шкафам и коммутационным аппаратам.	По графику
<b>1.1.6 Работы, выполняемые для надлежащего содержания системы водоотведения</b>	
Осмотр (весенний, осенний) технического состояния системы водоотведения	2 раза в год по графику
Проверка технического состояния системы водоотведения (исправности систем канализации, канализационных вытяжек) в местах общего пользования.	1 раз в неделю
Ремонт (подчеканка растрюбов, установка бандажа на свищи, пробоины, трещины трубы КНЗ). Устранение участков засоров участка системы. Устранение просадок, прогибов и конструкционных, нарушения крепления трубы КНЗ. Восстановление крышек прочисток и ревизий. Частичная замена разрушенных фасонных частей.	По необходимости
Прочистка канализационных стояков по квартирам	1 раз в год по графику и по заявкам

### **1.1.7 Работы, выполняемые в зданиях с подвальными помещениями**

Проверка устройств системы центрального отопления в подвальных помещениях (проверка температурно-влажностного режима, состояния помещений, входов в подвал и приямков, запорных устройств и дверей подвальных помещений)

Закрытие, утепление продухов

1 раз в неделю

В зимний период

### **1.1.8 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов**

Осмотр территории вокруг здания и фундамента. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением признаков неравномерных осадок, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания. Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотлива фундамента

Ремонт бетонным раствором отмостки местами площадью до 2\*2 м.

2 раза в год по графику

По необходимости

### **1.1.9 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен**

Осмотр технического состояния стен с выявлением признаков потери несущей способности, наличия деформаций, теплозащитных свойств, следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, повреждений в кладке, выветривания, нарушения связи между отдельными конструкциями

Систематическое наблюдение при обнаружении трещин, вызвавших повреждения кирпичных стен, панелей (блоков), отклонения стен от вертикали, их выпучивание с помощью маяков.

Предупреждение развития деформаций

2 раза в год по графику

При обнаружении трещин

По необходимости

### **1.1.10 Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш**

Осмотр всех элементов кровель, с выявлением деформации и повреждений в кровельных несущих конструкций и иных конструктивных элементов и оборудования кровли.

Уборка кровель от посторонних предметов и мусора

2 раза в год по графику

2 раза в год по графику

Очистка кровли, проектных козырьков от скопления снега, наледи и сосулек

По необходимости

Устранение пробоин, трещин в кровли, неплотности соединений и целостности отдельных элементов покрытия, разрывов кровельного покрытия. Устранение протечек кровли

По необходимости

### **1.1.11 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем ливнестоков**

Осмотр (весенний, осенний) технического состояния системы ливнестоков, при необходимости прочистка

2 раза в год по графику

Подчеканка растрubов, устранение свищей, пробоин внутренних водостоков, укрепление, восстановление герметичности, устранение деформаций желобов, воронок и восточных труб, ремонт (восстановление) ливневых решеток и водоприемных воронок

По необходимости

### **1.1.12 Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестниц и входных групп**

Осмотр (весенний, осенний) технического состояния лестниц с выявлением деформаций и повреждений в несущих конструкциях, состояния и надежности крепления ограждений

2 раза в год по графику

При выявлении нарушений и повреждений – проведение восстановительных работ (замена участков поручней, металлический ограждений, сварочные работы, заделка выбоин, трещин, сколов, частичная окраска

По необходимости

### **1.1.13 Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов**

Осмотр (весенний, осенний) технического состояния стен фасадов с выявлением нарушений отделки и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений лоджий, балконов

2 раза в год по графику

При выявлении повреждений и нарушений – проведение восстановительных работ (восстановление гидроизоляционного и бетонного слоя балконных плит, укрепление ограждений, восстановление защитного слоя фасада в местах протечек)

По необходимости

### **1.1.14 Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней отделки, дверных и оконных заполнений**

Осмотр технического состояния внутренней отделки стен, целостности дверных и оконных заполнений

2 раза в год по графику

При выявлении повреждений и нарушений – проведение восстановительных работ (восстановление закрытия и ремонт электромонтажных ниш, восстановление штукатурного и окрасочного слоя стен отдельными местами, остекление мест общего пользования, установка пружин и доводчиков)

По необходимости

### **1.1.15 Работы, выполняемые для содержания детских площадок**

Ремонт и покраска имеющихся малых форм

1 раз в год по графику

Завоз песка в песочницы, при их наличии

1 раз в год по графику

### **1.1.16 Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем вентиляции**

Осмотр (весенний, осенний), проверка исправности систем вентиляции

2 раза в год по графику

Осмотр, проверка технического состояния систем вентиляции (в том числе по квартирам), при необходимости прочистка вентиляции

2 раза в год по графику

### **1.1.17 Работы при ремонтно-аварийном и диспетчерском обслуживании**

Аварийно-диспетческое обслуживание централизованной диспетчерской службой (прием заявок о населении и городских служб, прием сообщений). Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем (водоснабжения, водоотведения, центрального отопления, электроснабжения)

Круглосуточно

## **2. Работы, по обработке мест общего пользования.**

### **2.1 Дератизация, дезинсекция**

Обработка закрытых помещений мест общего пользования

По необходимости, по заявкам

## **3. Работы, по содержанию общего имущества**

### **3.1 Уборка мест общего пользования**

#### **3.1.1 Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестничных клеток**

Влажная протирка подоконников, почтовых ящиков, перилл, обметание пыли с потолков и стен  
Подметание лестничных площадок, маршей с предварительным увлажнением  
Мытье лестничных площадок, маршей с моющим средством  
Мытье окон (легкодоступные стекла, оконные переплеты)

По графику  
По графику  
По графику  
1 раз в год

### 3.1.2 Работы, выполняемые для надлежащего содержания придомовой территории в летний период

Подметание придомовой территории (внутриквартальных дорог, тротуаров, ступеней, площадок перед входом в подъезд). Очистка урн от мусора.

Ежедневно в рабочие дни

Уборка газонов и детских площадок

2 раза в неделю

Сезонное выкашивание газонов

2 раза в сезон

### 3.1.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания придомовой территории в зимний период

Очистка ступеней и площадок перед входом в подъезд от наледи и снега. Очистка урн от мусора.

Ежедневно в рабочие дни

Посыпка противогололедными материалами (ступени, площадки перед входом в подъезд, тротуары, при отсутствии тротуаров 1 м от края проезжей части)

По необходимости

Сдвигание снега с внутриквартальных дорог с привлечением техники

По необходимости

## 4. Ремонт общего имущества

### 4.1 Ремонт конструктивных элементов здания, инженерных систем

Проведение мероприятий по устраниению повреждений и неисправностей путем замены (ремонта) конструктивных элементов, замены (ремонта) инженерного оборудования, благоустройства.

По необходимости

Согласовано:

Генеральный директор ООО "Феникс"

Метелев С.В.



Утверждено:

Председатель совета МКД

Белоусов В.В.